



**ประกาศสำนักงานกองทุนส่งเสริมการทําสวนยาง
เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงหน้าห้องประชุมสภาสถาบันพิทักษ์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์**

สำนักงานกองทุนส่งเสริมการทําสวนยาง (สกย.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการ
ปรับปรุงหน้าห้องประชุมสภาสถาบันพิทักษ์

ราคากลาง ของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๙๙,๐๐๐ บาท
(สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
 ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
 ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่สำนักงานกองทุนส่งเสริมการทําสวนยาง ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
 ๕. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
 ๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 ๘. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สัญญาเดียว) ภายใน ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้เข้าร่วมประมูลได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบฯของสัญญาจ้างทุกประการจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา โดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สามารถตรวจสอบได้ โดยมีสำเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป กับสำนักงาน ต้องทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อสำนักงาน กรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา

กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และสำนักงานสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือมีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว


กำหนดคุณสมบัติที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เลขที่ ๖๗/๒๕ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เลขที่ ๖๗/๒๕ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ และกำหนดเสนอราคา ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๑๕. น. (เวลาลงทะเบียน) เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐ บาท ได้ที่ กองจัดหา ฝ่ายพัสดุ อาคาร ๒ ชั้น ๑ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เลขที่ ๖๗/๒๕ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rubber.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๒๔๓๓ - ๒๒๒๒ ต่อ ๑๑๕ - ๑๑๗ ในวันและเวลาราชการ

อนึ่ง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ ๕. จำนวน ๒๔๙,๙๕๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) สำหรับหนังสือค้ำประกันตามแบบดังระบุ ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๖ (๑) ต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคจนถึงวันสิ้นสุดกำหนดยื่นราคา กรณีหลักประกันซองเป็นเช็คที่ธนาคาร สั่งจ่ายให้แก่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ถ้าการนำเช็คเข้าฝากบัญชีธนาคารจะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือถูกหักค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายประสิทธิ์ หมดเส้น)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง



เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ค.๐๒๕/๒๕๕๘
เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงหน้าห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์
ตามประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สำนักงาน” มีความประสงค์
จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงหน้าห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เลขที่ ๒๗/๒๕ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
- ๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๕ แบบสัญญาจ้าง
- ๑.๖ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันซอง
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๗ สูตรการปรับราคา
- ๑.๘ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๑๐ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘

๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงาน

๒.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า....๒,๕๐๐,๐๐๐....บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานเชื่อถือ

๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นหลักประกันของ ตามข้อ ๕. และต้องเสนอเอกสารหลักฐาน โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริษัทสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อขายและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(๓) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕

(๔) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการกำหนดผลงานตามข้อ ๒.๖ เท่านั้น)

(๕) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)

(๖) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อขายและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน

๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกำหนดยื่นราคา ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันยื่นยื่นราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคาไม่ได้

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนที่ ๑ และ ส่วนที่ ๒ ที่ปิดผนึกของเรียบร้อยแล้ว จ่าหน้าซองถึง “ **ประธานคณะกรรมการประกวดราคาโครงการ จ้างปรับปรุงหน้าห้องประชุมสภาสถาบันพิทักษ์** ” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ค.๐๒๕/๒๕๕๘ ส่วนที่..... ” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการในวันที่ **๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘** ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ กองจัดหา ฝ่ายพัสดุ อาคาร ๒ ชั้น ๑ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เลขที่ ๖๗/๒๕ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๘ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอ ตามข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อน หรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และสำนักงานจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคางานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อสำนักงาน ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของสำนักงานให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมีให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคา เพื่อให้การประกวดราคา เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค

(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่ **๔,๙๙๙,๐๐๐ บาท**

(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ

(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาเสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครึ่งละ **๙,๐๐๐ บาท** จากราคาสูงสุดในการประกวดราคา และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า **๙,๐๐๐ บาท** จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอแล้ว

(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

(๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ **๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘** ตั้งแต่เวลา **๑๐.๑๕ น.** (เวลาลงทะเบียน) เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ให้ทราบต่อไป

(๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.eprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องทำการทดลองวิธีการเสนอราก่อนถึงกำหนดวันเสนอราคาในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๕. หลักประกันซอง

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคจำนวน **๒๔๙,๙๕๐ บาท** (...สองแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน...)

โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคครบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยื่นราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๕.๑ เงินสด

๕.๒ เชื้อที่ธนาคารส่งจ่ายให้แก่สำนักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นของข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันของตามข้อนี้ สำนักงานจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกัน ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันของ ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๖.๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ สำนักงานจะพิจารณาตัดสินด้วย **ราคารวม**

๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒. หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓. หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔. แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานเท่านั้น

๖.๓ สำนักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือสำนักงานมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ สำนักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เหมาะสมที่สุด และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของสำนักงานเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของสำนักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือสำนักงานจะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ สำนักงานมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และสำนักงานจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

๗. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับสำนักงาน ภายใน ..๕.. วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ..ห้า..(๕.%) ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

๘.๑ (สำหรับการจ้างที่เป็นราคาต่อหน่วย)

สำนักงานจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากนี้ในกรณีต่อไปนี้

- (๑) เมื่อปริมาณงานที่ทำได้เสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้อัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
- (๒) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้อัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
- (๓) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า overhead และ mobilization สำหรับงานรายการนั้น ในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญา โดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา
- (๔) สำนักงาน จะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นหรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่สำนักงาน จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

สำนักงานจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง เมื่อสำนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ สำนักงานจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นไว้แก่ผู้ผู้รับจ้าง การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ

๘.๒ (สำหรับสัญญาที่เป็นราคารวมเหมารวม)

สำนักงานจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑. เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐

- เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน รื้อถอนฝ้าเพดานเดิม รื้อถอนผนังเดิม ระบบไฟเดิม พื้นเดิม งานเปลี่ยนหลอดไฟห้องประชุมสภสถสสถาน และเตรียมพื้นที่ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

งวดที่ ๒. เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐

- เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งฝ้าเพดานและผนังใหม่ทั้งหมด งานสุขภัณฑ์และเดินท่อร้อยสาย ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตรา ร้อยละ ๖๐

- เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบเสียง และได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ ๑๗. จะกำหนดในอัตราร้อยละ๐.๑....ของค่าจ้างตามสัญญา ต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี.....เดือน นับถัดจากวันที่สำนักงานได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ.....-.....ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๖ (๓) หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลม ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๓) ให้แก่สำนักงาน ก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้า

๑๒. การหักเงินประกันผลงาน

ในการใช้จ่ายเงินแต่ละงวด สำนักงานจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ ของจำนวนที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือค่าจ้างทั้งหมด (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้รับจ้างที่สิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖(๔) หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลม ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๔) มาวางต่อสำนักงานเพื่อใช้เป็นหลักประกันแทนก็ได้

สำนักงานจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

๑๓. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๓.๑ ราคากลางของงานจ้างโครงการปรับปรุงหน้าห้องประชุมสภาสถานพิทักษ์ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๙๙,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑๓.๒ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่มีปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานแล้ว จะถอนตัวออกจากประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้นสำนักงานจะริบหลักประกันของจำนวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ที่จ้างไม่ได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑๓.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่สำนักงานกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗. สำนักงานจะริบหลักประกันของ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันของทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่จ้างงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๓.๕ สำนักงานสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๔. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการดังต่อไปนี้ จากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา

สูตรการปรับราคา (ค่าK) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่สำนักงานได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๗

๑๕. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตรา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ-.... ของแต่ละสาขาช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้


๑๓.๑ สถาปัตยกรรม หรือมัณฑนศิลป์

๑๓.๒ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษวิทยา ๓



1 ขอบเขตการปรับปรุงห้องน้ำ

1.1 รั้วฝ้าเพดานและพื้นของเดิมออกและขนทิ้งพร้อมรีอุปกรณ์ห้องน้ำเดิมและขนทิ้ง

1.2 หมวดงานตกแต่งพื้น

- 1.2.1 งานพื้นปูกระเบื้อง GLAZED PORCELAIN 60x60 CM (MATTE) พื้นี่ตามแบบกำหนด
- 1.2.2 งานพื้นปูกระเบื้อง GRANITO 60x60 CM (SEMI-POL) พื้นี่ตามแบบกำหนด
- 1.2.3 งานพื้นปูกระเบื้อง HOMOGENEOUS 60x60 CM (SEMI-POL) พื้นี่ตามแบบกำหนด

1.3 หมวดงานตกแต่งผนัง

- 1.3.1 งานผนังฉาบปูนเรียบ ทาสี พื้นี่ตามแบบกำหนด
- 1.3.2 งานผนังบุหินอ่อน WHITE VENUS พื้นี่ตามแบบกำหนด
- 1.3.3 งานผนังบุกระเบื้อง HOMOGENEOUS 30x30 CM (NAXOS IVORY) พื้นี่ตามแบบกำหนด
- 1.3.4 งานผนังโครงเคร่าไม้กรุ LAMINATE เว้นร่อง ทำสีย้อม WVB 9606 หรือเทียบเท่า พื้นี่ตามแบบกำหนด
- 1.3.5 งานผนังโครงเคร่าไม้กรุ LAMINATE เว้นร่อง ทำสีย้อม WPA 5029 หรือเทียบเท่า พื้นี่ตามแบบกำหนด
- 1.3.6 งานผนังโครงเคร่าไม้กรุ SMART BORD ดัด ART WORK พื้นี่ตามแบบกำหนด


1.4 หมวดงานตกแต่งฝ้าเพดาน

- 1.4.1 งานฝ้าเพดานยิบฉั่มบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าสังกะสี ฉาบเรียบ ทาสี พื้นี่ตามแบบกำหนด
- 1.4.2 งานฝ้าเพดานยิบฉั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงเคร่าสังกะสี ฉาบเรียบ ทาสี พื้นี่ตามแบบกำหนด
- 1.4.3 งานฝ้าหลุม พื้นี่ตามแบบกำหนด


1.5 หมวดงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์

สุขภัณฑ์และรายการอุปกรณ์ตามแบบ

- 1.5.1 โถชักโครก ชนิดมีหม้อน้ำ ตามกำหนด จำนวน 5 ชุด พร้อมงานติดตั้ง
- 1.5.2 โถปัสสาวะชายใช้ระบบเซ็นเซอร์อินฟราเรด พร้อมชุดท่อดักกลิ่น จำนวน 2 ชุด พร้อมงานติดตั้ง
 - 1.52.1 ระบบเซ็นเซอร์อินฟราเรด
 - 1.52.2 ลีขาว
 - 1.52.3 ระบบท่อน้ำ เข้าด้านหลัง
 - 1.52.4 กว้าง: 39.5 ซม.*สูง: 76.5 ซม*ลึก: 36 ซม.
น้ำหนัก: 22 กก.



- 1.5.3 อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาะเตอร์ตามกำหนด จำนวน 5 ชุด พร้อมงานติดตั้ง
- 1.5.4 ที่ใส่กระดาษชำระ จำนวน 5 ชุด พร้อมงานติดตั้ง
- 1.5.5 สายฉีดชำระ จำนวน 5 ชุด พร้อมงานติดตั้ง
- 1.5.6 ก๊อกอ่างล้างหน้า ตามแบบกำหนด จำนวน 5 ชุด พร้อมงานติดตั้ง
ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ แบบใช้ไฟฟ้า
สีโครมเมี่ยม



- 1.5.7 ก๊อกล้างพื้น จำนวน 2 ชุด พร้อมงานติดตั้ง
- 1.5.8 งานติดตั้งตะแกรงดักกลิ่น 3" จำนวน 6 ชุด พร้อมงานติดตั้ง
- 1.5.9 ผนังสำเร็จรูป ปิคผิว LAMINATE 6 ชุด พร้อมงานติดตั้ง
- 1.5.10 แผงกันไถปัสสาวะ สีขาว 1 ชุด



1.6 หมวดงานตกแต่งประตู

- 1.6.1 งานติดตั้งประตู UPVC ขนาด 80x200 CM จำนวน 3 ชุด
- 1.6.2 ประตูกระจกบานเลื่อน กรอบอลูมิเนียมสีอบขาว จำนวน 1 ชุด พร้อมงานติดตั้ง
- 1.6.3 ประตูห้องน้ำ ชนิดสำเร็จรูป ปิคผิว LAMINATE จำนวน 5 ชุด พร้อมงานติดตั้ง

1.7 หมวดงานระบบไฟฟ้า

- 1.7.1 งานเดิน ท่อ PVC ร้อยสายสายไฟ พร้อมอุปกรณ์ ตามตำแหน่งตามแบบ
- 1.7.2 โคม แอลอีดี ดาวไลท์ 3 วัตต์ 7 ชุด
 - 1.7.2.1 เป็นหลอด LED ดาวไลท์ฝังฝ้าเพดาน
 - 1.7.2.2 มีกำลังไฟ 3 วัตต์
 - 1.7.2.3 ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน
 - 1.7.2.4 มีขนาดโคม 87*52mm
 - 1.7.2.5 มีชนิดของหลอดเป็น High Power SMD 3 Chip
 - 1.7.2.6 มีความถูกต้องของสี Ra > 80
 - 1.7.2.7 ต้องมีสีของแสงแบบ วอร์มไวท์ 3000K

- | | | |
|----------|---|-----------------------------|
| 1.7.2.8 | มีมุมกระจายแสง | 35 องศา |
| 1.7.2.9 | สามารถปรับมุมแสงได้ | 45 องศา |
| 1.7.2.10 | มีค่าพาวเวอร์แฟกเตอร์ | ต้องมากกว่า 0.9 |
| 1.7.2.11 | การปรับหรี่ไฟ | ได้ 0-100% เหมือนหลอดไส้ |
| 1.7.2.12 | สามารถใช้ได้กับไฟ | 85-265 VAC. (50-60 Hz.) ได้ |
| 1.7.2.13 | วัสดุภายนอกเป็น | อลูมิเนียม+พลาสติก |
| 1.7.2.14 | สินค้ามีมาตรฐาน มอก. 1955-2551 | |
| 1.7.2.15 | รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี | |
| 1.7.2.16 | หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่าหรือดีกว่า | |
| 1.7.3 | โคม แอลอีดี ดาวไลท์ 5 วัตต์ 5 ชุด | |
| 1.7.3.1 | เป็นหลอด LED ดาวไลท์ฝังฝ้าเพดาน | |
| 1.7.3.2 | มีกำลังไฟ | 5 วัตต์ |
| 1.7.3.3 | ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า | 650 ลูเมน |
| 1.7.3.4 | มีขนาดโคม | 108*70mm |
| 1.7.3.5 | มีชนิดของหลอดเป็น | High Power SMD 5 Chip |
| 1.7.3.6 | มีความถูกต้องของสี | Ra > 80 |
| 1.7.3.7 | ต้องมีสีของแสงแบบ | วอร์มไวท์ 3000K |
| 1.7.3.8 | มีมุมกระจายแสง | 35 องศา |
| 1.7.3.9 | สามารถปรับมุมแสงได้ | 45 องศา |
| 1.7.3.10 | มีค่าพาวเวอร์แฟกเตอร์ | ต้องมากกว่า 0.9 |
| 1.7.3.11 | การปรับหรี่ไฟ | ได้ 0-100% เหมือนหลอดไส้ |
| 1.7.3.12 | สามารถใช้ได้กับไฟ | 85-265 VAC. (50-60 Hz.) ได้ |
| 1.7.3.13 | วัสดุภายนอกเป็น | อลูมิเนียม+พลาสติก |
| 1.7.3.14 | สินค้ามีมาตรฐาน มอก. 1955-2551 | |
| 1.7.3.15 | รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี | |
| 1.7.3.16 | หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่าหรือดีกว่า | |
| 1.7.4 | โคม แอลอีดี ดาวไลท์ 9 วัตต์ 7 ชุด | |
| 1.7.4.1 | เป็นหลอด LED ดาวไลท์ฝังฝ้าเพดาน | |
| 1.7.4.2 | มีกำลังไฟ | 9 วัตต์ |
| 1.7.4.3 | ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า | 1100 ลูเมน |
| 1.7.4.4 | มีขนาดโคม | 138*63mm |
| 1.7.4.5 | มีชนิดของหลอดเป็น | High Power SMD 9 Chip |
| 1.7.4.6 | มีความถูกต้องของสี | Ra > 80 |
| 1.7.4.7 | ต้องมีสีของแสงแบบ | วอร์มไวท์ 3000K |

- 1.7.4.8 มีมุมกระจายแสง 35 องศา
- 1.7.4.9 สามารถปรับมุมแสงได้ 45 องศา
- 1.7.4.10 มีค่าพาวเวอร์แฟกเตอร์ ต้องมากกว่า 0.9
- 1.7.4.11 การปรับหรี่ไฟ ได้ 0-100% เหมือนหลอดไส้
- 1.7.4.12 สามารถใช้ได้กับไฟ 85-265 VAC. (50-60 Hz.) ได้
- 1.7.4.13 วัสดุภายนอกเป็น อลูมิเนียม+พลาสติก
- 1.7.4.14 สินค้ามีมาตรฐาน มอก. 1955-2551
- 1.7.4.15 รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 1.7.4.16 หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่าหรือดีกว่า
- 1.7.5 LED ROPE AC RGB 50 เมตร
 - 1.7.5.1 มีกำลังไฟ14.4วัตต์ ต่อเมตร
 - 1.7.5.2 มีแหล่งกำเนิดแสง 60 หลอด ต่อ เมตร
 - 1.7.5.3 มีขนาด 16x12 mm
 - 1.7.5.4 มีสีของแสง แบบ RGB
 - 1.7.5.5 มีองศาการกระจายแสง 120 องศา
 - 1.7.5.6 มีมาตรฐาน IP IP65[ป้องกันน้ำ]
 - 1.7.5.7 สามารถปรับหรี่ไฟ ได้
 - 1.7.5.8 ใช้กับแรงดันไฟฟ้า(โวลท์) 230 VAC. (50-60 Hz.)
 - 1.7.5.9 ต้องมีอายุการใช้งาน <15% (30,000 ชม.)
 - 1.7.5.10 วัสดุภายนอก เป็นพลาสติก
 - 1.7.5.11 มาตรฐานสินค้า CE and RoHS
 - 1.7.5.12 ต้องรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 1.7.5.13 หรือผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่าหรือดีกว่า
- 1.7.6 ติดตั้งสวิทช์ 3 ชุด ตามแบบ
- 1.7.7 ติดตั้งปลั๊ก 3 ชุด ตามแบบ
- 1.7.8 ติดตั้ง SENSOR 12V 8 ชุด ตามแบบ
 - 1.7.8.1 สามารถติดตั้งเป็นบนติดเพดาน ได้หรือฝังผนังได้
 - 1.7.8.2 มีองศาการตรวจจับความเคลื่อนไหว 180°
 - 1.7.8.3 สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
 - 1.7.8.4 ใช้กับระบบไฟ โวลต์ กระแสตรง 12 (มีพร้อมในระบบ)
 - 1.7.8.5 สามารถแสดงผลการทำงานและความผิดพลาดการทำงาน ได้

1.8 หมวดงานระบบสุขาภิบาล

- 1.8.1 เดินท่อน้ำดีใหม่ตามแบบกำหนด
- 1.8.2 เดินท่อน้ำเสียใหม่ตามแบบกำหนด

2 ขอบเขตการปรับปรุงส่วนโถงจัดเลี้ยง

2.1 ฝ้าเพดานและพื้นของเดิมออกและขนทิ้งพร้อมหรืออุปกรณ์ห้องน้ำเดิมและขนทิ้ง

2.2 หมวดงานตกแต่งพื้น

2.2.1 งานพื้นปูกระเบื้อง GLAZED PORCELAIN 60x60 CM (MATTE) พื้นี่ตามแบบกำหนด

2.2.2 งานพื้นปูกระเบื้อง GRANITO 60x60 CM (SEMI-POL) พื้นี่ตามแบบกำหนด

2.2.3 งานพื้นปูกระเบื้อง HOMOGENEOUS 60x60 CM (SEMI-POL) พื้นี่ตามแบบกำหนด

2.3 หมวดงานตกแต่งผนัง

2.3.1 งานผนังฉาบปูนเรียบ ทาสี พื้นี่ตามแบบกำหนด

2.3.2 งานผนังหินอ่อน WHITE VENUS พื้นี่ตามแบบกำหนด

2.3.3 งานผนังปูกระเบื้อง HOMOGENEOUS 30x30 CM (NAXOS IVORY) พื้นี่ตามแบบกำหนด

2.3.4 งานผนังโครงเคร่าไม้กรุ LAMINATE เว้นร่อง ทำลีย้อม WVB 9606 หรือเทียบเท่า พื้นี่ตามแบบกำหนด

2.3.5 งานผนังโครงเคร่าไม้กรุ LAMINATE เว้นร่อง ทำลีย้อม WPA 5029 หรือเทียบเท่า พื้นี่ตามแบบกำหนด

2.3.6 งานผนังโครงเคร่าไม้กรุ SMART BORD ติด ART WORK พื้นี่ตามแบบกำหนด

2.4 หมวดงานตกแต่งฝ้าเพดาน

2.4.1 งานฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าสังกะสี ฉาบเรียบ ทาสี พื้นี่ตามแบบกำหนด

2.4.2 งานฝ้าหลุม พื้นี่ตามแบบกำหนด

2.5 หมวดงานตกแต่งประตู

2.5.1 ประตูกระจกบานเลื่อน กรอบไม้ บานไม้ 4 ชุด ตามแบบกำหนด

2.5.2 ประตูบานไม้ เกล็ดช่องลม 2 ชุด ตามแบบกำหนด

2.5.3 ประตูกระจกบานเลื่อน กรอบอลูมิเนียมสีอบขาว 1 ชุด ตามแบบกำหนด

2.5.4 ประตูกระจกบานเลื่อน กรอบอลูมิเนียมสีอบขาว 1 ชุด ตามแบบกำหนด

2.5.5 ประตูกระจกบานเลื่อน กรอบอลูมิเนียมสีอบขาว 1 ชุด ตามแบบกำหนด

2.6 หมวดงานระบบไฟฟ้า

2.6.1 งานเดิน ท่อ PVC ร้อยสายสายไฟ พร้อมอุปกรณ์ ตามตำแหน่งตามแบบ

2.6.2 โคม แอลอีดี ดาวไลท์ 9 วัตต์ 24 ชุด มีคุณลักษณะตาม ข้อ 1.7.4

2.6.3 LED ROPE AC RGB 120 เมตร มีคุณลักษณะตาม ข้อ 1.7.5

2.6.4 โคม LED MR16 4 W DIM 4 = ชุด

2.6.4.1 เป็นโคมไฟ LED MR16 ฝังฝ้าเพดาน

2.6.4.2 มีกำลังไฟ 4 วัตต์

2.6.4.3 ให้แสงสว่างไม่น้อยกว่า 450 ลูเมน

2.6.4.4 มีขนาดโคม 90*23Cmm

- | | | |
|----------|---|-----------------------------|
| 2.6.4.5 | มีชนิดของหลอดเป็น | High Power SMD 3 Chip |
| 2.6.4.6 | มีความถูกต้องของสี | Ra > 80 |
| 2.6.4.7 | ต้องมีสีของแสงแบบ | วอร์มไวท์ 3000K |
| 2.6.4.8 | มีมุมกระจายแสง | 25 องศา |
| 2.6.4.9 | สามารถปรับมุมแสงได้ | 45 องศา |
| 2.6.4.10 | มีค่าพาวเวอร์แฟกเตอร์ | ต้องมากกว่า 0.9 |
| 2.6.4.11 | การปรับหรี่ไฟ | ได้ 0-100% เหมือนหลอดไส้ |
| 2.6.4.12 | สามารถใช้ได้กับไฟ | 85-265 VAC. (50-60 Hz.) ได้ |
| 2.6.4.13 | วัสดุภายนอกเป็น | อลูมิเนียม Zinc |
| 2.6.4.14 | สินค้ามีมาตรฐาน มอก. | 1955-2551 |
| 2.6.4.15 | รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า | 2 ปี |
| 2.6.4.16 | หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่าหรือดีกว่า | |
- 2.6.5 ปลั๊กคู่ 10 ชุด ติดตั้งตามแบบ
- หมวดงานเฟอร์นิเจอร์**
- 2.7.1 งานชุดเคาร์เตอร์กาแฟแบบพับเก็บได้ยี่ห้อหนึ่ง จำนวน 2 ชุด
- 2.7.2 ม่านมู่ลี่ปรับแสง กันแสงได้ 60% ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 8 ชุด ให้ผู้รับจ้างนำเสนอรูปแบบก่อนการติดตั้ง

3 ขอบเขตการปรับปรุงห้องเตรียมอาหาร

3.1 งานรื้อฝ้าเพดาน ผนังและพื้นของเดิมออกและขนทิ้ง

3.2 หมวดงานตกแต่งพื้น

3.2.1 งานพื้นปูกระเบื้อง GLAZED PORCELAIN 60x60 CM (MATTE) พื้นี่ตามแบบกำหนด

3.2.2 งานพื้นปูกระเบื้อง GLAZED PORCELAIN 60x60 CM(SEMI-POL) พื้นี่ตามแบบกำหนด

3.3 หมวดงานตกแต่งผนัง

3.3.1 งานผนังฉาบปูนเรียบ ทาสี พื้นี่ตามแบบกำหนด

3.3.2 งานผนังติด WALL PAPER No.OC 8096หรือเทียบเท่า พื้นี่ตามแบบกำหนด

3.3.3 งานผนังโครงเคร่าไม้กรุ SMART BORD ติดกระจก หนา 6 mm เจียรขอบ พื้นี่ตามแบบกำหนด

3.4 หมวดงานตกแต่งฝ้าเพดาน

3.4.1 งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ ทาสี พื้นี่ตามแบบกำหนด

3.4.2 งานฝ้าเพดานโครงเคร่าไม้ กรุ LAMINATE พื้นี่ตามแบบกำหนด

3.4.3 งานฝ้าหลุม พื้นี่ตามแบบกำหนด

3.5 หมวดงานตกแต่งประตู

3.5.1 ประตูบานไม้ เกี๊ยะช่องลม 2 ชุด ตามแบบกำหนด

3.6 ข้อกำหนดคุณลักษณะหมวดงานระบบไฟฟ้า

3.6.1 งานเดิน ท่อ PVC ร้อยสายไฟ THW ตามตำแหน่งตามแบบ

3.6.2 โคมแอลอีดี ดาวไลท์ 9 วัตต์ 14 ชุด มีคุณลักษณะตาม ข้อ 1.7.4

3.6.3 LED ROPE AC RGB 30 เมตร มีคุณลักษณะตาม ข้อ 1.7.5

3.6.4 โคม LED MR16 4 W = ชุด มีคุณลักษณะตาม ข้อ 2.6.4

3.6.5 ปลั๊กคู่ 4 ชุด ติดตั้งตามแบบ

3.7 หมวดงานเฟอร์นิเจอร์

3.7.1 ชุดเคาร์เตอร์โครงไม้ กรุ Top หินอ่อน 1 ชุด ตามแบบกำหนด

3.7.2 ชุดเคาร์เตอร์โครงไม้ กรุ Top หินอ่อน 1 ชุด ตามแบบกำหนด

3.7.3 ม่านมู่ลี่ปรับแสง กันแสงได้ 60% ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 10 ชุด ให้ผู้รับจ้างนำเสนอรูปแบบก่อนการติดตั้ง

4 ขอบเขตการปรับปรุงห้องโถงรับรองชั้นล่าง

4.1 งานรื้อฝ้าเพดานและผนังของเดิมออกและขนทิ้ง

4.2 หมวดยานตกแต่งผนัง

4.2.1 งานผนังฉาบปูนเรียบ ทาสี พื้นที่ตามแบบกำหนด

4.3 หมวดยานตกแต่งฝ้าเพดาน

4.3.1 งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าสังกะสี ฉาบเรียบ ทาสี พื้นที่ตามแบบกำหนด

4.3.2 งานฝ้าหลุม พื้นที่ตามแบบกำหนด

4.4 หมวดยานระบบไฟฟ้า

4.4.1 งานเดิน ท่อ PVC ร้อยสายสายไฟ THW ตามตำแหน่งตามแบบ

4.4.2 โคม แอลอีดี ดาวไลท์ 9 วัตต์ 35 ชุด

4.4.2.1 เป็นหลอด LED ดาวไลท์ฝังฝ้าเพดาน

4.4.2.2 มีกำลังไฟ 9 วัตต์

4.4.2.3 ให้แสงสว่างไม่น้อยกว่า 1100 ลูเมน

4.4.2.4 มีขนาดโคม 138*63mm

4.4.2.5 มีชนิดของหลอดเป็น High Power SMD 9 Chip

4.4.2.6 มีความถูกต้องของสี Ra > 80

4.4.2.7 ต้องมีสีของแสงแบบ เดย์ไลท์ 6500K

4.4.2.8 มีมุมกระจายแสง 35 องศา

4.4.2.9 สามารถปรับมุมแสงได้ 45 องศา

4.4.2.10 มีค่าพาวเวอร์แฟกเตอร์ ต้องมากกว่า 0.9

4.4.2.11 การปรับหรี่ไฟ ได้ 0-100% เหมือนหลอดได้

4.4.2.12 สามารถใช้ได้กับไฟ 85-265 VAC. (50-60 Hz.) ได้

4.4.2.13 วัสดุภายนอกเป็น อลูมิเนียม+พลาสติก

4.4.2.14 สินค้ามีมาตรฐาน มอก. 1955-2551

4.4.2.15 ต้องรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี

4.4.2.16 หรือผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

4.4.3 LED ROPE AC RGB 32 เมตร มีคุณลักษณะตาม ข้อ 1.7.5

4.4.4 สวิตช์ควบคุม 3 ชุด

4.4.4.1 เป็นสวิตช์แบบกดติดกดดับ

4.4.4.2 สามารถใส่ใน handy box มาตรฐานได้

4.4.5 ปลั๊กคู่ 4 ชุด ติดตั้งตามแบบกำหนด

5 ขอบเขตการเปลี่ยนหลอดไฟห้องประชุมสกล

- 5.1 งานรื้อถอด หลอดเก่าและปรับปรุงโคมเดิมที่ชำรุด
- 5.2 หลอด แอลอีดี พาร์30 10 วัตต์ จำนวน 180 หลอด
 - 5.2.1 เป็นหลอดชนิดพาร์ 30 ขั้ว E27
 - 5.2.2 มีกำลังไฟ 10 วัตต์
 - 5.2.3 ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 910 ลูเมน
 - 5.2.4 มีขนาด 9.5x9.5 mm
 - 5.2.5 มีชนิดของหลอดเป็น High Power SMD 7 Chip
 - 5.2.6 มีความถูกต้องของสี Ra > 80
 - 5.2.7 ต้องมีสีของแสงแบบ วอร์มไวท์ 3000K
 - 5.2.8 มีมุมกระจายแสง 35 องศา
 - 5.2.10 มีค่าพาวเวอร์แฟกเตอร์ ต้องมากกว่า 0.9
 - 5.2.11 การปรับหรี่ไฟ ได้ 0-100% เหมือนหลอดไส้
 - 5.2.12 สามารถใช้ได้กับไฟ 85-265 VAC. (50-60 Hz.) ได้
 - 5.2.13 วัสดุภายนอกเป็น อลูมิเนียม+พลาสติก
 - 5.2.14 สินค้ามีมาตรฐาน มอก. 1955-2551
 - 5.2.15 ต้องรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 5.2.16 หรือผลิตภัณฑ์เทียบเท่าหรือดีกว่า
- 5.3 หลอด MR16 4W จำนวน 110 หลอด
 - 5.3.1 เป็นหลอด แอลอีดี ขั้ว MR16
 - 5.3.2 มีกำลังไฟ 4 วัตต์
 - 5.3.3 ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 450 ลูเมน
 - 5.3.4 มีขนาด 50x50 mm
 - 5.3.5 มีชนิดของหลอดเป็น High Power SMD 3 Chip
 - 5.3.6 มีความถูกต้องของสี Ra > 80
 - 5.3.7 ต้องมีสีของแสงแบบ วอร์มไวท์ 3000K
 - 5.3.8 มีมุมกระจายแสง 25 องศา
 - 5.3.9 มีค่าพาวเวอร์แฟกเตอร์ ต้องมากกว่า 0.9
 - 5.3.10 การปรับหรี่ไฟ ได้ 0-100% เหมือนหลอดไส้
 - 5.3.11 สามารถใช้ได้กับไฟ 85-265 VAC. (50-60 Hz.) ได้
 - 5.3.12 วัสดุภายนอกเป็น อลูมิเนียม+พลาสติก
 - 5.3.13 สินค้ามีมาตรฐาน มอก. 1955-2551
 - 5.3.14 ต้องรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 5.3.15 หรือผลิตภัณฑ์เทียบเท่าหรือดีกว่า

- 5.4 หลอด แอลอีดี Bulb E27 5W จำนวน 5 หลอด
 - 5.4.1 เป็นหลอด แอลอีดี Bulb ขั้ว เกสียว E27
 - 5.4.2 มีกำลังไฟ 5 วัตต์
 - 5.4.3 ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 550 ลูเมน
 - 5.4.4 มีขนาด 60x110 mm
 - 5.4.5 มีชนิดของหลอดเป็น High Power SMD 5 Chip
 - 5.4.6 มีความถูกต้องของสี Ra > 80
 - 5.4.7 ต้องมีสีของแสงแบบ วอร์มไวท์ 3000K
 - 5.4.8 มีมุมกระจายแสง 140 องศา
 - 5.4.9 มีค่าพาวเวอร์แฟกเตอร์ ต้องมากกว่า 0.9
 - 5.4.10 การปรับหรี่ไฟ ได้ 0-100% เหมือนหลอดไส้
 - 5.4.11 สามารถใช้ได้กับไฟ 85-265 VAC. (50-60 Hz.) ได้
 - 5.4.12 วัสดุภายนอกเป็น อลูมิเนียม+พลาสติก
 - 5.4.13 สินค้ามีมาตรฐาน มอก. 1955-2551
 - 5.4.14 ต้องรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 5.4.15 หรือผลิตภัณฑ์เทียบเท่าหรือดีกว่า
- 5.5 ปรับปรุงระบบคิมเมอร์ให้ใช้งานร่วมกับหลอด LED เพื่อให้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์

ข้อกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์

- 1 ชุดโซฟา 3 ชุด ให้ผู้รับจ้างนำเสนอรูปแบบก่อนการติดตั้ง
ทำจากหนังเทียม ขนาด 1.80x0.8 เมตร โทนสีน้ำตาล
- 2 ชุดที่เขียนหูหรี 1 ชุด ให้ผู้รับจ้างนำเสนอรูปแบบก่อนการติดตั้ง
ขาเหล็กทาสีดำ ฐานเซรามิก
- 3 ชุดโต๊ะจัดเลี้ยง 6 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ จำนวน 14 ชุด ตามแบบกำหนด
วัสดุทำจาก ไม้ยาง สีบีช ขนาด 1.8x0.8 เมตร
- 4 เก้าอี้สตูลตามกำหนด จำนวน 8 ตัว ให้ผู้รับจ้างนำเสนอรูปแบบก่อนการติดตั้ง
ขนาด 0.4x0.4 สูง 0.8 เมตร สีบีช
- 5 โต๊ะกลาง ทรงรี ให้ผู้รับจ้างนำเสนอรูปแบบก่อนการติดตั้ง
ขาสแตนเลส กระจกลามิเนต ขนาด 0.4X0.60 เมตร
- 6 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24000 บีทียู 5 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
 - 6.1 ขนาด ไม่ต่ำกว่า 24,000 Btu
 - 6.2 แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์
 - 6.3 รูปแบบติดตั้งบนผนัง
 - 6.4 ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
 - 6.5 การควบคุมแบบรีโมท
 - 6.6 มีระบบกรองอากาศ
 - 6.7 ได้รับมาตรฐานมอก. ประหยัดไฟเบอร์ 5 ของ กฟผ.
 - 6.8 หรือผลิตภัณฑ์เทียบเท่าหรือดีกว่า
- 7 เครื่องผสมสัญญาณเสียง 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
 - 7.1 มีช่องต่อสัญญาณเข้า 12 ช่องสัญญาณพร้อมภาคขยายในตัว
 - 7.2 มีภาคขยายในตัว 220 W+ 220 W ที่ 4 โอห์ม และ 130 W + 130 W ที่ 8 โอห์ม @ 0.5% THD at 1 kHz
 - 7.3 ที่ช่องต่อสัญญาณเข้า 1 ถึง 4 เป็นขั้วต่อแบบ Balanced (XLR) x 1 และแบบ Balanced Phone Jack x 1
 - 7.4 ที่ช่องต่อสัญญาณเข้า 5/6, 7/8 เป็นขั้วต่อแบบ Balanced (XLR) x 1 และแบบ Un-Balanced Phone Jack x 2
 - 7.5 ที่ช่องต่อสัญญาณเข้า 9/10, 11/12 เป็นขั้วต่อแบบ Balanced (XLR) x 1 และแบบ Line L/R (RCA Jack) x 2
 - 7.6 ที่ช่องสัญญาณเข้า 1 ถึง 12 มีปุ่มปรับ EQ (High, Mid, Low), MONI, EFFECT และปุ่มปรับระดับความดังของสัญญาณ (Level)
 - 7.7 พร้อมไฟ FCL เพื่อแสดงช่องสัญญาณที่เกิดการ Feed Back ให้ความสะดวกในการปรับแต่ง
 - 7.8 ที่ช่องสัญญาณเข้า 1 ถึง 4 มีปุ่มกด PAD เพื่อใช้กดลดระดับของสัญญาณ
 - 7.9 สามารถควบคุมอ็อกวอไลเซอร์ของช่องสัญญาณอินพุทได้สูงสุด + 15 dB ช่วงสูง 10 kHz shelving, ช่วงกลาง 2.5 kHz peaking,
 - 7.10 และช่วงต่ำ 100 Hz shelving มีเอฟเฟ็คแบบคิวิตอลในตัว 16 โปรแกรม พร้อมปุ่มกด (ON) เพื่อเปิด-ปิด Effect

- 7.11 มีช่องต่อ Foot SW สำหรับเปิด-ปิด Effect มีกราฟฟิสิกัลคิควอไลเซอร์ในตัว 7 ช่วง (125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8k) ปรับค่าได้สูงสุด +12 dB จำนวน 2 ชุด
- 7.12 (STEREO), MONITOR] มีช่องต่อสัญญาณออก (REC OUT) เป็นแบบ RCA (L/R)
- 7.13 มีสวิตช์ STAND-BY เพื่อเตรียมพร้อมการใช้งาน โดยปิดเสียงในช่องสัญญาณที่ 1~8 พร้อมไฟแสดงการทำงาน
- 7.14 มีภาคประมวลผลสัญญาณสำหรับลำโพง (Speaker Processing) พร้อมสวิตช์ และไฟแสดงการทำงาน
- 7.15 มีไฟ LED แสดงระดับสัญญาณ 5 ระดับ (-10, -5, 0, +3, +6) จำนวน 2 แถว (MAIN STEREO OUT) และไฟ LED
- 7.16 แสดงระดับสัญญาณ 5 ระดับ (-10, -5, 0, +3, +6) จำนวน 1 แถว (MONITOR OUT)
- 7.17 มีไฟ Phantom Power สำหรับใช้กับไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ พร้อมสวิตช์เปิด-ปิด และไฟแสดงการทำงาน
- 7.18 หรือผลิตภัณฑ์เทียบเท่าหรือดีกว่า
- 7.19 มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ต้นฉบับจริงจากผู้นำเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงาน โดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
- 7.20 มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี ต้นฉบับจริงจากผู้นำเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงาน โดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
- 8 ลำโพงเสียงต่ำ จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้ง
- 8.1 ตอบสนองความถี่ 50Hz-230Hz (?3dB)
- 8.2 ความไว : 76 dB-SPL ที่ 1 W 1 เมตร และ 79 dB-SPL ที่ พลังงานขาออกสูงสุดเฉลี่ย 96 dB-SPL ที่ 1 เมตร /ช่อง
- 8.3 รองรับกำลังขับต่อเนื่อง 200 W ที่ 70/100V 50 W/ช่อง
- 8.4 ความต้านทาน 6 dB-SPL(IEC Noise) ที่ความต้านทาน 6 ? 1 W 1 เมตร โมโน
- 8.5 และ 102 dB-SPL ที่ 1 เมตร โมโนและ 100 W โมโน ที่ low Impedancen
- 8.6 หรือผลิตภัณฑ์เทียบเท่าหรือดีกว่า
- 8.7 มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ต้นฉบับจริงจากผู้นำเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงาน โดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
- 8.8 มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี ต้นฉบับจริงจากผู้นำเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงาน โดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
- 9 ลำโพงเสียงกลางแหลม จำนวน 4 คู่ พร้อมติดตั้ง
- 9.1 ตอบสนองความถี่ 210 Hz – 16 KHz (?3dB)
- 9.2 ความไว : 84 dB-SPL ที่ 1 วัตต์ 1 เมตร (Pink Noise)
- 9.3 พลังงานขาออกสูงสุดเฉลี่ย 95 dB-SPL (Pink Noise) 92
- 9.4 มุมกระจายเสียงมีรัศมีรูปกรวย 170 องศา
- 9.5 รองรับกำลังขับ 12 วัตต์ ที่การใช้งานต่อเนื่อง
- 9.6 หรือผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่าหรือดีกว่า
- 9.7 มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ต้นฉบับจริงจากผู้นำเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงาน โดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย

- 9.8 มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี ต้นฉบับจริงจากผู้นำเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงาน
- 10 เครื่องควบคุมไฟแอลอีดีระบบดิจิตอล 220VAC จำนวน 5 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
- 10.1 การทำงานของเครื่องเป็นระบบการประมวลผลรวม แบบดิจิตอล ด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์
- 10.2 สามารถควบคุมแอลอีดีแบบ LED RGB AC 1 ช่องสัญญาณ ได้ไม่ต่ำกว่า 80 เมตรโดยไม่ต้องตัดต่อ
- 10.3 สามารถรองรับโหลดได้ ขนาด 8 Chanel ช่องๆละ 2 Amp[440W]
- 10.4 สามารถเปลี่ยนแก้ไข สี RGB ของ LED ได้ถึง 16.7 ล้านสี
- 10.5 สามารถตั้ง หรือแก้ไขรูปแบบของการจัดแสงได้ไม่น้อยกว่า 16 โปรแกรม ผ่านคอมพิวเตอร์ได้
- 10.6 สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องหรือแสงระบบดิจิตอล เพื่อตั้ง ตั้งค่า และ โปรแกรม รูปแบบของแสงได้ ผ่านคอมพิวเตอร์ได้
- 10.7 สามารถรับสัญญาณระบบแบบ LMX protocol (Lighting multiplexer) [RS 485]
- 10.8 สามารถตั้งค่า Fade time ได้จาก 0 วินาที ถึง 1 ชั่วโมง ผ่านคอมพิวเตอร์ได้
- 10.9 ป้องกันการสูญหายของข้อมูลด้วย EEPROM
- 10.10 สามารถเก็บค่าที่ตั้งของระบบ (Configuration) เก็บเป็นไฟล์ เพื่อง่ายต่อการแก้ไข และสำรองข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้
- 10.11 มีฟังก์ชันการทำงานแบบ Time clock พร้อมระบบนาฬิกา
- 10.12 ตัวเครื่องสามารถตั้งหมายเลขของเครื่องได้ (ID) เพื่อการใช้งานแบบโครงข่าย (Network) ไม่น้อยกว่า 32 ID
- 10.13 สามารถตั้งโปรแกรมแบบ 7 วัน 24 ชั่วโมง (แต่ละวันในรอบสัปดาห์) ผ่านคอมพิวเตอร์ได้
- 10.14 สามารถตั้งลำดับการทำงานของ Scene ให้เรียงต่อเนื่องกันได้ 8 SEQUENCE ผ่านเครื่องควบคุมการลำดับแสงและคอมพิวเตอร์ได้
- 10.15 มี dry contact INPUT จำนวน 4 ช่อง เพื่อต่อเข้ากับ Motion , Sensor, Contact ,Fire Alarm ,Emergency เป็นต้น
- 10.16 มี Transistor Output จำนวน 4 ช่อง เพื่อต่อการ แสดงสถานะการทำงาน
- 10.17 สามารถตั้งค่า โปรแกรมทดสอบสั่งงานผ่านเครื่อง โปรแกรมระบบแสงสว่าง
- 10.18 สามารถจัดกลุ่มเพื่อการจัดการควบคุมให้สะดวกต่อการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 5 รูปแบบ
- 10.19 สามารถใช้กับภาคจ่ายไฟ 12 โวลต์ กระแสตรงได้
- 10.20 ตัวเครื่องสามารถติดตั้งไว้ในห้องคอนโทรลได้
- 10.21 มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 10.22 มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี ต้นฉบับจริงจากผู้นำเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงาน โดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
- 10.23 มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ต้นฉบับจริงจากผู้นำเข้าหรือโรงงานผู้ผลิต ระบุถึงหน่วยงาน โดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
- 10.24 หรือผลิตภัณฑ์เทียบเท่าหรือดีกว่า
- 11 เครื่องควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างระบบดิจิตอล 4 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
- 11.1 ชนิดของหลอดที่ใช้ได้ Incandescent , Halogen ,LED Dimmable, Halogen low voltage , Fluorescent, Compact , Cold Cathode and other

- 11.2 รองรับการใช้งานได้ 8 ช่องๆละ 6 Amp
 - 11.3 มีระบบป้องกันการลัดวงจรด้วย Circuit Breaker ตามมาตรฐาน IEC898 และ IEC947-2
 - 11.4 สามารถตั้ง หรือแก้ไขรูปแบบของการจัดแสงได้ถึง 16 โปรแกรม
 - 11.5 แยกการทำงานของภาคควบคุมและภาคอุปกรณ์กำลังด้วยการเชื่อมโยงทางแสงโดยมี Isolation>7,500 โวลต์
 - 11.6 สามารถเลือกการทำงานของ Load เป็นแบบ Dim หรือแบบ Non-dim ได้อิสระแต่ละวงจร
 - 11.7 สามารถตั้งจุดเริ่มต้นการ Dim หรือจุดเริ่มต้นการ Non-dim ได้อิสระแต่ละวงจร
 - 11.8 สามารถตั้งค่า Fade time ได้จาก 0 วินาที ถึง 1 ชั่วโมง
 - 11.9 ป้องกันการสูญหายของข้อมูลด้วย EEPROM
 - 11.10 มีฟังก์ชันการทำงานแบบ Time clock พร้อมระบบนาฬิกา
 - 11.11 สามารถตั้งโปรแกรมแบบ 7 วัน 24 ชั่วโมง (แต่ละวันในรอบสัปดาห์)
 - 11.12 มี dry contact INPUT จำนวน 4 ช่อง เพื่อต่อเข้ากับ Motion , Sensor, Contact
 - 11.13 สามารถตั้งค่าโปรแกรมทดสอบสั่งงานผ่านโปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์ได้
 - 11.14 ติดตั้งง่ายเป็นแบบ Wall Mount
 - 11.15 มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 11.16 มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี ต้นฉบับจริงจากผู้นำเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงาน โดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
 - 11.17 มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ต้นฉบับจริงจากผู้นำเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงาน โดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
 - 11.18 หรือผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่าหรือดีกว่า
- 12 เครื่องควบคุมรูปแบบแสง จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
- 12.1 มีปุ่มกด แบบ Touch sensor ไม่น้อยกว่า 8 ปุ่มมี LED แสดงสถานะการทำงาน
 - 12.2 มีปุ่มกด เพื่อเลือก Page มี LED แสดงสถานะการทำงาน
 - 12.3 สามารถเรียกใช้ โปรแกรมมาใช้งาน มากกว่า 28 โปรแกรมหรือดีกว่า
 - 12.4 สามารถใช้ในการตั้ง แก้ไข โปรแกรม หรือบันทึกค่าได้
 - 12.5 สามารถรับสัญญาณ อินฟราเรด (ir) จากรีโมทคอนโทรลได้โดยตรงภายในตัวเครื่อง โดยไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์
 - 12.6 สามารถตั้งหมายเลขของเครื่อง ได้ (ID) เพื่อการใช้งานแบบ โครจข่าย (Network)เพื่อต่อในระบบ
 - 12.7 มีฟังก์ชัน Lock key ป้องกันการใช้งานผิดพลาด
 - 12.8 สามารถรับสัญญาณระบบแบบ LMX protocol (Lighting multiplexer) [RS 485]
 - 12.9 สามารถใช้กับ 12 โวลต์ กระแสตรงได้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - 12.10 มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 12.11 มีหนังสือรับรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี ต้นฉบับจริงจากผู้นำเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงาน โดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
 - 12.12 มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ต้นฉบับจริงจากผู้นำเข้าหรือโรงงานผู้ผลิตระบุถึงหน่วยงาน โดยตรงแนบมาในวันยื่นซองด้วย
 - 12.13 หรือผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

- 13 เครื่องเป่ามือ พร้อมติดตั้ง 2 ชุด
- 13.1 วัสดุภายนอก พลาสติก ABS
 - 13.2 แรงดันไฟฟ้า(โวลท์) 200-240 VCA 50 Hz
 - 13.3 กำลังไฟ(วัตต์) 1,800 W. / ความเร็วมอเตอร์ 2,800 rpm.
 - 13.4 น้ำหนัก 2.5 กิโลกรัม
 - 13.5 มาตรฐาน IP IP 23
 - 13.6 สินค้ามีมาตรฐาน UL

ข้อกำหนดการเดินสายไฟ

- 1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า, เดินสายไฟฟ้า และสายสัญญาณของระบบฯ ต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้นระบบ ISO, IEC, NEC, การไฟฟ้านครหลวง
- 2 ผู้รับจ้างต้องทำแบบรายละเอียดตำแหน่งการเดินท่อร้อยสาย และงานติดตั้งอุปกรณ์ (Shop Drawing) และผลการคำนวณค่ากำลังงานที่ใช้ (Load Schedule) โดยต้องมีวิศวกรไฟฟ้าเซ็นชื่อกำกับ เสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง
- 3 ผู้รับจ้างต้องจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง ให้เป็นผู้ควบคุมดูแลและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานระบบฯ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ภายหลังจากที่ส่งมอบงานให้กับทางผู้ว่าจ้าง

ประมาณราคางานปรับปรุงด้านหน้าห้องสถลสถานพิทักษ์
 สถานที่ก่อสร้างสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
 ประมาณราคาทั้งหมด จำนวน แผ่น

ปร.6

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย:บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ค่างานปรับปรุงพื้นที่บริการ	4,026,025.02	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	973,058.00	
	รวม	4,999,083.02	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น[ปรับลดราคาสุทธิ]	4,999,000.00	
	สีล้วนเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน		

**โครงการปรับปรุงด้านหน้าห้องสมุดสถานพิทักษ์
สถานที่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
รายการแสดงปริมาณงาน ราคาวัสดุและแรงงาน**

ปร.5 ตั้งทำ

หมวดสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)			วัสดุ	ค่าแรง	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม				
1	งานปรับปรุงสวนหน้า	1	งาน				633,182.0	146,595.0	779,777.0	
2	งานปรับปรุงสวนใกล้เคียง	1	งาน				930,286.0	305,345.0	1,235,631.0	
3	งานปรับปรุงห้องเตรียมอาหาร	1	งาน				381,482.0	98,350.0	479,832.0	
4	งานปรับปรุงห้องรับรองชั้นล่าง	1	งาน				174,232.0	82,125.0	256,357.0	
5	งานเปลี่ยนหลอดไฟห้องสมุด	1	งาน				364,250.0	55,500.0	419,750.0	
	รวม						2,483,432	687,915	3,171,347	
	Factor F = 1.2695						669,285	185,393	854,678.02	
	รวมราคา						3,152,717	873,308	4,026,025.02	

โครงการปรับปรุงด้านหน้าห้องสถลสถานพิทักษ์
 สถานที่ สำนักงานกองขนส่งและจราจรท่าอากาศยาน
 รายการแสดงปริมาณงาน ราคาวัสดุและแรงงาน

ปร.5 ตั้งชื่อ(จัดซื้อ)

หมวดสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)			รวม	วัสดุ	ค่าแรง	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม					
1	หมวดงานค้ำยัน	1	งาน	909,400.00		909,400.00	909,400.00		909,400.00		
	VAT 7%								63,658.00		
	รวมราคา								973,058.00		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								973,058.00		

โครงการปรับปรุงด้านหน้าห้องสถลสถานพิทักษ์
 สถานที่ สำนักงานกองทูลสงเคราะห์การทำสวนยาง
 รายการแสดงปริมาณงาน ราคาวัสดุและแรงงาน

แบบ ปจ.4 สั่งทำ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		วัสดุ	รวม	วัสดุ	ค่าแรง	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง						
1	งานปรับปรุงสวนห้องน้ำ										
1.1	ร้อยถอดขมทั้ง	1	L.s	3,000.00	10,000.00	3,000.00	10,000.00		10,000.00	13,000.00	
1.2	งานตกแต่งพื้นห้องน้ำ										
1.2.1	งานพื้นปูกระเบื้อง GLAZED PORCELAIN 60x60 CM (MATTE)	8	ตร.ม	550.00	150.00	550.00	700.00	4,400.00	1,200.00	5,600.00	
1.2.2	งานพื้นปูกระเบื้อง GRANITO 60x60 CM (SEMI-POL)	22	ตร.ม	550.00	150.00	550.00	700.00	12,100.00	3,300.00	15,400.00	
1.2.3	งานพื้นปูกระเบื้อง HOMOGENEOUS 60x60 CM (SEMI-POL)	14	ตร.ม	550.00	150.00	550.00	700.00	7,700.00	2,100.00	9,800.00	
1.3	งานตกแต่งผนัง										
1.3.1	งานผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี	180	ตร.ม	59.00	90.00	59.00	149.00	10,620.00	16,200.00	26,820.00	
1.3.2	งานผนังปูนหินอ่อน WHITE VENUS	18	ตร.ม	650.00	180.00	650.00	830.00	11,700.00	3,240.00	14,940.00	
1.3.3	งานผนังปูกระเบื้อง HOMOGENEOUS 30x30 CM (NAXOS IVORY)	158	ตร.ม	550.00	180.00	550.00	730.00	86,900.00	28,440.00	115,340.00	
1.3.4	งานผนังปูกระเบื้องไม้ลามิเนต LAMINATE ไม้จริง ทำสีย้อม WVB 9606	15	ตร.ม	1,000.00	450.00	1,000.00	1,450.00	15,000.00	6,750.00	21,750.00	
1.3.5	งานผนังปูกระเบื้องไม้ลามิเนต LAMINATE ไม้จริง ทำสีย้อม WPA 5029	28	ตร.ม	1,000.00	450.00	1,000.00	1,450.00	28,000.00	12,600.00	40,600.00	
1.3.6	งานผนังปูกระเบื้องไม้ลามิเนต SMART BORD ติด ART WORK	1	ชุด	15,000.00	4,500.00	15,000.00	19,500.00	15,000.00	4,500.00	19,500.00	
1.4	งานฝ้าเพดาน										
1.4.1	งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ ทาสี	15	ตร.ม	282.00	65.00	282.00	347.00	4,230.00	975.00	5,205.00	
1.4.2	งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ ชนิดกันชื้น ทาสี	28	ตร.ม	329.00	65.00	329.00	394.00	9,212.00	1,820.00	11,032.00	
1.4.3	งานฝ้าฝ้าหลุม	30	เมตร	282.00	65.00	282.00	347.00	8,460.00	1,950.00	10,410.00	
1.5	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์										
1.5.1	โถชักโครก	5	ชุด	4,500.00	298.00	4,500.00	4,798.00	22,500.00	1,490.00	23,990.00	
1.5.2	โถปัสสาวะชายและโถชักโครกอัตโนมัติ	2	ชุด	16,225.00	400.00	16,225.00	16,625.00	32,450.00	800.00	33,250.00	
1.5.3	อ่างล้างหน้าชนิดมีเคา์เตอร์	5	ชุด	6,162.00	298.00	6,162.00	6,460.00	30,810.00	1,490.00	32,300.00	
1.5.4	ที่ใส่กระดาษชำระ	5	ชุด	550.00	70.00	550.00	620.00	2,750.00	350.00	3,100.00	

โครงการปรับปรุงด้านหน้าห้องสถลสถานพิทักษ์
 สถานที่ สำนักรักษาของชุมชนสงเคราะห์การทำสวนยาง
 รายการแสดงปริมาณงาน ราคาวัสดุและแรงงาน

แบบ ป.ร.4 สังก้า

หมวดรวมราคาค่าก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวม	วัสดุ	ค่าแรง	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง					
	1.5.5 สายฉีดน้ำ	5	ชุด	250.00	70.00	320.00	1,250.00	350.00	1,600.00	
	1.5.6 ก๊อกอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ	5	ชุด	10,182.00	410.00	10,592.00	50,910.00	2,050.00	52,960.00	
	1.5.7 ก๊อกล้างพื้น	2	ชุด	250.00	25.00	275.00	500.00	50.00	550.00	
	1.5.8 ตะแกรงดักกลิ่น 3"	6	ชุด	200.00	35.00	235.00	1,200.00	210.00	1,410.00	
	1.5.9 ผึงสำเร็จรูป ปิดผิว LAMINATE	5	ชุด	12,000.00	2,000.00	14,000.00	60,000.00	10,000.00	70,000.00	
	1.5.10 แผงกันไอน้ำปิดสภาวะ	1	ชุด	1,350.00	200.00	1,550.00	1,350.00	200.00	1,550.00	
	1.6 งานปรับปรุงประตู									
	1.6.1 ประตู UPVC ขนาด 80x200 CM	3	ชุด	6,500.00	1,000.00	7,500.00	19,500.00	3,000.00	22,500.00	
	1.6.2 ประตูกระจกบานเลื่อน กระจกอลูมิเนียมสี่บาน	1	ชุด	20,000.00	3,000.00	23,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00	
	1.6.3 ประตูห้องน้ำ ชนิดสำเร็จรูป ปิดผิว LAMINATE	5	ชุด	5,000.00	1,000.00	6,000.00	25,000.00	5,000.00	30,000.00	
	1.7 งานระบบไฟฟ้า									
	1.7.1 งานเดิน ท่อ PVC ร้อยสายสายไฟ THW	1	L.s	20,000.00	6,000.00	26,000.00	20,000.00	6,000.00	26,000.00	
	1.7.2 โคม แอลซีดี ดาวไลท์ 3 วัตต์	7	ชุด	940.00	120.00	1,060.00	6,580.00	840.00	7,420.00	
	1.7.3 โคม แอลซีดี ดาวไลท์ 5 วัตต์	5	ชุด	1,300.00	120.00	1,420.00	6,500.00	600.00	7,100.00	
	1.7.4 โคม แอลซีดี ดาวไลท์ 9 วัตต์	7	ชุด	1,800.00	120.00	1,920.00	12,600.00	840.00	13,440.00	
	1.7.5 LED ROPE AC RGB	50	เมตร	800.00	100.00	900.00	40,000.00	5,000.00	45,000.00	
	1.7.6 สวิตช์เดี่ยว	3	ชุด	40.00	70.00	110.00	120.00	210.00	330.00	
	1.7.7 ปลั๊กเดี่ยว	3	ชุด	80.00	80.00	160.00	240.00	240.00	480.00	
	1.7.8 SENSOR 12V	8	ชุด	3,450.00	225.00	3,675.00	27,600.00	1,800.00	29,400.00	
	1.8 งานระบบสุขาภิบาล									
	1.8.1 งานเดินท่อน้ำดี	1	L.s	19,000.00	5,000.00	24,000.00	19,000.00	5,000.00	24,000.00	
	1.8.2 งานเดินท่อน้ำทิ้ง	1	L.s	16,000.00	5,000.00	21,000.00	16,000.00	5,000.00	21,000.00	

โครงการปรับปรุงด้านหน้าห้องสถลสถานพิทักษ์
 สถานที่ สำนักงานกองขนส่งและจราจรที่การท่าสวนยาง
 รายการแสดงปริมาณงาน ราคาวัสดุและแรงงาน

แบบ ปจ.4 สังกา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)			รวม	วัสดุ	ค่าแรง	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม					
	รวมราคางานปรับปรุงส่วนห้องน้ำ									779,777.00	
2	งานปรับปรุงส่วนโถงจัดเลี้ยง										
	2.1 รั้วถอดชนทั้ง	1	L.s	5,000.00		15,000.00				20,000.00	
	2.2 งานตกแต่งพื้นห้อง										
	2.2.1 งานพื้นปูกระเบื้อง GLAZED PORCELAIN 60x60 CM (MATTE)	115	ตร.ม	650.00	150.00	800.00				92,000.00	
	2.2.2 งานพื้นปูกระเบื้อง GLAZED PORCELAIN 60x60 CM(SEMI-POL)	35	ตร.ม	650.00	150.00	800.00				28,000.00	
	2.2.3 งานพื้นปูกระเบื้อง HOMOGENEOUS 60x60 CM (SEMI-POL)	14	ตร.ม	750.00	150.00	900.00				12,600.00	
	2.3 งานตกแต่งผนัง										
	2.3.1 งานผนังฉาบปูนเรียบ ทาสี	350	ตร.ม	59.00	90.00	149.00				52,150.00	
	2.3.2 งานผนังทึบสีอ่อน WHITE VENUS	27	ตร.ม	750.00	180.00	930.00				25,110.00	
	2.3.3 งานผนังปูกระเบื้อง HOMOGENEOUS 30x30 CM (NAXOS IVORY)	26	ตร.ม	750.00	180.00	930.00				24,180.00	
	2.3.4 งานผนังฉาบปูนทาสี LAMINATE ฝ้าห้อง ทำสีเชื่อม WVB 9606	45	ตร.ม	1,000.00	450.00	1,450.00				65,250.00	
	2.3.5 งานผนังฉาบปูนทาสี LAMINATE ฝ้าห้อง ทำสีเชื่อม WPA 5029	65	ตร.ม	1,000.00	450.00	1,450.00				94,250.00	
	2.3.6 งานผนังฉาบปูนทาสี SMART BORD ติด ART WORK	6	ชุด	15,000.00	4,500.00	19,500.00				117,000.00	
	2.4 งานฝ้าเพดาน										
	2.4.1 งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ ทาสี	148	ตร.ม	282.00	65.00	347.00				51,356.00	
	2.4.2 งานฝ้าฉาบเรียบ (ฝ้าหลุม)	125	เมตร	282.00	65.00	347.00				43,375.00	
	2.5 งานปรับปรุงประตู										
	2.5.1 ประตูกระจกบานเลื่อน กรอบไม้ บานไม้	4	ชุด	25,000.00	8,500.00	33,500.00				134,000.00	D1
	2.5.2 ประตูบานไม้ เกล็ดช่องลม	2	ชุด	10,000.00	3,500.00	13,500.00				27,000.00	D2
	2.5.3 ประตูกระจกบานเลื่อน กรอบอลูมิเนียมสีอบเทา	1	ชุด	28,000.00	18,000.00	46,000.00				46,000.00	D3

โครงการปรับปรุงด้านหน้าห้องสถิตสถานพิทักษ์
สถานที่ สำนักงานกองขนส่งและจราจรท่าอากาศยาน
รายการแสดงปริมาณงาน ราคาวัสดุและแรงงาน

แบบ ป.ร.4 สังกา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวม	วัสดุ	ค่าแรง	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง					
3.4	งานฝ้าเพดาน									
3.4.1	งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ ทาสี	42	ตร.ม	282.00	65.00	347.00	11,844.00	2,730.00	14,574.00	
3.4.2	งานฝ้าเพดานโครงคร่าไม้ กระจก LAMINATE	8	ตร.ม	1,000.00	450.00	1,450.00	8,000.00	3,600.00	11,600.00	
3.4.3	งานฝ้าหลุม	20	เมตร	282.00	65.00	347.00	5,640.00	1,300.00	6,940.00	
3.5	งานปรับปรุงประตู									
3.5.1	ประตูบานไม้ เกล็ดของลม	2	ชุด	12,000.00	2,000.00	14,000.00	24,000.00	4,000.00	28,000.00	D2
3.6	งานระบบไฟฟ้า									
3.6.1	งานเดิน ท่อ PVC ร้อยสายสายไฟ THW	1	L.s	16,000.00	4,800.00	20,800.00	16,000.00	4,800.00	20,800.00	
3.6.2	โคม แอลซีดี ดาวไลท์ 9 วัตต์	14	ชุด	1,800.00	200.00	2,000.00	25,200.00	2,800.00	28,000.00	
3.6.3	LED ROPE AC RGB	30	เมตร	800.00	100.00	900.00	24,000.00	3,000.00	27,000.00	
3.6.4	โคม LED MR16 4 W	6	ชุด	1,000.00	120.00	1,120.00	6,000.00	720.00	6,720.00	
3.6.5	ปลั๊กคู่	4	ชุด	130.00	80.00	210.00	520.00	320.00	840.00	
3.7	งานเฟอร์นิเจอร์									
3.7.1	งานชุดเคาน์เตอร์โครงไม้ กระจก Top หินอ่อน	1	ชุด	65,000.00	10,000.00	75,000.00	65,000.00	10,000.00	75,000.00	
3.7.2	งานชุดเคาน์เตอร์โครงไม้ กระจก Top หินอ่อน	1	ชุด	75,000.00	12,000.00	87,000.00	75,000.00	12,000.00	87,000.00	
3.7.3	บานรับแสงชนิดกันแสงได้ 60%	10	ชุด	3,500.00	800.00	4,300.00	35,000.00	8,000.00	43,000.00	
	รวมราคางานปรับปรุงห้องเตรียมอาหาร						381,482.00	98,350.00	479,832.00	
4	งานปรับปรุงห้องโถงรับรองชั้นล่าง									
4.1	ร้อยถอดชนันท์	1	L.s	3,000.00	10,000.00	10,000.00	3,000.00	10,000.00	13,000.00	
4.2	งานตกแต่งผนัง									
4.2.1	งานผนังฉาบปูนเรียบ ทาสี	450	ตร.ม	59.00	90.00	149.00	26,550.00	40,500.00	67,050.00	
4.3	งานฝ้าเพดาน									

แบบ ปจ.4 สังกา

หมวดกรรมราคาค่าก่อสร้าง												
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวม	วัสดุ	ค่าแรง	วัสดุ	ค่าแรง	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง							
	รายการ											
	4.3.1 งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ ทาสี	86	ตร.ม	282.00	65.00	347.00	24,252.00	5,590.00	24,252.00	5,590.00	29,842.00	
	4.3.2 งานฝ้าฉาบเรียบ (ฝ้าหลุม)	45	เมตร	282.00	65.00	347.00	12,690.00	2,925.00	12,690.00	2,925.00	15,615.00	
	4.4 งานระบบไฟฟ้า											
	4.4.1 งานเดิน ท่อ PVC ร้อยสายสายไฟ THW	1	L.S	18,000.00	15,000.00	33,000.00	18,000.00	15,000.00	18,000.00	15,000.00	33,000.00	
	4.4.2 โคม แอลอีดี ตากใต้ 9 วัตต์	35	ชุด	1,800.00	100.00	1,900.00	63,000.00	3,500.00	63,000.00	3,500.00	66,500.00	
	4.4.3 LED ROPE AC RGB	32	เมตร	800.00	130.00	930.00	25,600.00	4,160.00	25,600.00	4,160.00	29,760.00	
	4.4.4 สวิตช์ควบคุม	3	ชุด	250.00	70.00	320.00	750.00	210.00	750.00	210.00	960.00	
	4.4.5 ปลั๊กคู่	3	ชุด	130.00	80.00	210.00	390.00	240.00	390.00	240.00	630.00	
	ราคางานปรับปรุงห้องโถงรับรองชั้นล่าง						174,232.00	82,125.00	174,232.00	82,125.00	256,357.00	
	5 งานเปลี่ยนหลอดไฟห้องประชุมสตูดิโอ											
	5.1 งานรื้อถอนหลอดเก่า	1	L.S	7,000.00	6,000.00	13,000.00	7,000.00	6,000.00	7,000.00	6,000.00	13,000.00	
	5.2 หลอด แอลอีดี พาว์30 10 วัตต์	180	ชุด	1,450.00	100.00	1,550.00	261,000.00	18,000.00	261,000.00	18,000.00	279,000.00	
	5.3 หลอด แอลอีดี MR 16 4 W	110	ชุด	800.00	100.00	900.00	88,000.00	11,000.00	88,000.00	11,000.00	99,000.00	
	5.4 หลอด แอลอีดี Bulb E27 5W	5	ชุด	650.00	100.00	750.00	3,250.00	500.00	3,250.00	500.00	3,750.00	
	5.5 ปรับระบบติ่มเมอร์เดิมให้ทำงานร่วมกับหลอด LED	1	L.S	5,000.00	20,000.00	25,000.00	5,000.00	20,000.00	5,000.00	20,000.00	25,000.00	
	ราคางานเปลี่ยนหลอดไฟห้องสตูดิโอ						364,250.00	55,500.00	364,250.00	55,500.00	419,750.00	
	รวมราคางานทั้งสิ้น						2,334,400.00	608,590.00	2,334,400.00	608,590.00	3,171,347.00	

โครงการปรับปรุงด้านหน้าห้องสถลสถานพิทักษ์
 สถานที่ สำนักงานกองขนส่งนครราชสีมาท่าอากาศยาน
 รายการแสดงปริมาณงาน ราคาวัสดุและแรงงาน

แบบ ป.ร.4 สั่งซื้อ(จัดซื้อ)

หมวดรวมราคาค่าก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวม	วัสดุ	ค่าแรง	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง					
	ครุภัณฑ์									
1	ชุดโซฟา	3	ชุด	13,000.00		13,000.00	39,000.00		39,000.00	
2	ชุดที่เขียนหรือ	1	ชุด	3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
3	ชุดโต๊ะจัดเลี้ยง 6 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้	14	ชุด	26,000.00		26,000.00	364,000.00		364,000.00	
4	เก้าอี้สตูล	8	ตัว	2,000.00		2,000.00	16,000.00		16,000.00	
5	โต๊ะกลาง	2	ชุด	5,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00	
6	ระบบปรับอากาศ 24000 BTU	5	ชุด	26,200.00		26,200.00	131,000.00		131,000.00	
7	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1	ชุด	27,000.00		27,000.00	27,000.00		27,000.00	
8	ลำโพงเสียงต่ำ	2	ชุด	18,000.00		18,000.00	36,000.00		36,000.00	
9	ลำโพงเสียงกลางแหลม	4	ตู้	8,500.00		8,500.00	34,000.00		34,000.00	
10	เครื่องควบคุมไฟแอลซีดีระบบติดถอด 220VAC	5	ชุด	27,000.00		27,000.00	135,000.00		135,000.00	
11	เครื่องควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างระบบติดถอด	4	ชุด	19,000.00		19,000.00	76,000.00		76,000.00	
12	เครื่องควบคุมรูปแบบแสง	2	ชุด	14,200.00		14,200.00	28,400.00		28,400.00	
13	เครื่องเบรกมือ	2	ชุด	5,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00	
	รวมราคางานทั้งสิ้น						909,400.00		909,400.00	

แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ประธานคณะกรรมการประกวดราคา

๑. ข้าพเจ้า.....(ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ)..... อยู่เลขที่
ถนน ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด โทรศัพท์..... โดย
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
เอกสารเพิ่มเติม เลขที่ (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว
รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ
๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน.....

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา วัน นับแต่วันยื่นยื่นราคาสุดท้าย และสำนักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยถูกต้องครบถ้วนภายใน วัน นับถัดจากวันเริ่ม
ทำงานตามสัญญา

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณา ให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้าง แนบท้ายเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ภายใน วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
หนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางก่อนหรือขณะที่ได้ลงนาม
ในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ.....(.....) ของราคาตามสัญญา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
โดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้สำนักงานกองทุน
สงเคราะห์การทำสวนยาง ริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้
ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำ
สวนยางมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้ หรือสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวน
ยางอาจเรียกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่าสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางไม่มีความผูกพันที่จะรับคำ
เสนอนี้ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความ
ผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ..... เพื่อเป็น
หลักประกันของ เป็นจำนวนเงิน บาท (.....) มาพร้อมกันนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นในการประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

๙. การยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์
ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ เดือน..... พ.ศ.

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแสดงเงื่อนไขนี้ เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเป็น ๓ ฝ่าย ระหว่าง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) โดย นายประจวบ จินพานิช ในฐานะประธานคณะกรรมการประกวดราคา ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้รับบริการ” โดย บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด (ชื่อบริษัทตลาดกลาง) ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์” ฝ่ายหนึ่ง และ

(ระบบให้ชัดเจนว่าเป็นบริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฯลฯ) โดย

ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้มีสิทธิเสนอราคา” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้ง ๓ ฝ่ายตกลงยินยอมรับเงื่อนไข และ วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์และขอบเขต

ผู้รับบริการ ประสงค์จะเปิดทำการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดข้อกำหนดหรือประกาศของ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.)

เรื่อง จัดจ้างปรับปรุงหน้าห้องประชุมสภาสถลสถานพิทักษ์

เลขที่ ค.๐๒๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ และผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

มีความประสงค์จะให้บริการระบบประมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยตกลงดำเนินการตามรายละเอียดกฎเกณฑ์ในการให้บริการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙

และผู้ที่ได้รับแจ้งให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ตามประกาศของ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เรื่อง จัดจ้างปรับปรุงหน้าห้องประชุมสภาสถลสถานพิทักษ์

เลขที่ ค.๐๒๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ จะต้องไปเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้างต้น

๒. ข้อกำหนดอื่น

๒.๑ หน้าทีของผู้มีสิทธิเสนอราคา

๒.๑.๑ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ณ วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดโดยต้องส่งผู้แทนเข้าเสนอราคาไม่เกิน ๓ คน และไม่สามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้แทนได้ แต่สามารถถอดถอนผู้แทนบางคนด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งได้ และหากไม่ส่งผู้แทนมาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดก็ให้ผู้รับบริการยึดหลักประกันที่ผู้รับบริการกำหนดให้มีการเข้าเสนอราคาจากผู้มีสิทธิเสนอราคา

๒.๑.๒ เมื่อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้เสนอราคาคนใดคนหนึ่งของผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละรายที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ลงนามยืนยันการเสนอราคาตามแบบ บก.๐๐๘ ที่กรรมการประกวดราคานำมามอบให้ ณ ห้องเสนอราคาที่มีผู้มีสิทธิเสนอราคาประจำอยู่ จึงจะสามารถออกจากห้องเสนอราคาได้

๒.๑.๓ ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องทำการศึกษาประกาศประกวดราคาของผู้รับบริการและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องทำการทดลองวิธีการเสนอราคา ก่อนถึงกำหนดวันเสนอราคาในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้

๒.๒ การรับหลักประกันของของผู้มีสิทธิเสนอราคา

ให้ผู้รับบริการรับหลักประกันของของผู้มีสิทธิเสนอราคา ในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคากระทำผิดเงื่อนไข ดังนี้

๒.๒.๑ ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

๒.๒.๒ ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้ว ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ

๒.๒.๓ ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่ กวพ.อ. กำหนด โดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล หรือเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ครั้งที่เสนอลดราคาน้อยกว่า...๙,๐๐๐...บาท

๒.๒.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก. ๐๐๘ แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา

๒.๓ ค่าธรรมเนียมการประมูลฯ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้รับบริการให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการจัดการประมูลฯ ให้กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยจ่ายชำระงวดเดียวภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการ

๒.๔ การอุทธรณ์การเสนอราคา

กรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงาน ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และ กวพ.อ. จะพิจารณาให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน ซึ่งในระหว่างนี้จะดำเนินการขั้นตอนต่อไปมิได้

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเสนอราคาได้อุทธรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือข้อมูลการเสนอราคา ประมูลของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์จะนำส่งข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของเครื่องแม่ข่าย (Log file) และรายงานสรุปผลประมูลต่อผู้รับบริการเท่านั้น

๒.๕ การสงวนสิทธิ์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

๒.๕.๑ ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ต้องการเสนอราคาในช่วงสุดท้ายของการประมูล ควรทำการเสนอราคาก่อนเวลาสิ้นสุดการประมูลอย่างน้อย ๑ นาที ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางของข้อมูลที่เข้าสู่ระบบ Server

๒.๕.๒ จะถือเอาผลการเสนอราคา และเวลาที่แสดงในระบบฐานข้อมูลกลางจากเครื่องแม่ข่าย (Log file) เป็นหลักฐานแสดงการเสนอราคาเท่านั้น

ทั้ง ๓ ฝ่าย ได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อความและเงื่อนไขทุกประการตามหนังสือฉบับนี้ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น เอกสารประกวดราคา เป็นต้น จึงได้ลงนามพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานในเอกสารฉบับนี้ และขอตอบรับการเข้าร่วมการประมูลฯ ในวันและเวลาดังกล่าว

ชื่อ ผู้รับบริการ
(นายประจวบ จินพานิช)
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการประกวดราคา

ชื่อ ผู้ให้บริการตลาดกลาง
(.....)
ตำแหน่ง

ชื่อ ผู้มีสิทธิเสนอราคา
(.....)
ตำแหน่ง

หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแสดงเงื่อนไขนี้ เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเป็น ๓ ฝ่าย ระหว่าง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) โดย นายประจวบ จินพานิช ในฐานะประธานคณะกรรมการประกวดราคา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับบริการ” โดย บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด (ชื่อบริษัทตลาดกลาง) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์” ฝ่ายหนึ่ง และ

(ระบบให้ชัดเจนว่าเป็นบริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฯลฯ) โดย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้มีสิทธิเสนอราคา” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้ง ๓ ฝ่ายตกลงยินยอมรับเงื่อนไข และ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์และขอบเขต

ผู้รับบริการ ประสงค์จะเปิดทำการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดข้อกำหนดหรือประกาศของ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เรื่อง จัดจ้างปรับปรุงหน้าห้องประชุมสภาสถาบันพิทักษ์ เลขที่ ก.๐๒๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ และผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะให้บริการระบบประมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยตกลงดำเนินการตามรายละเอียดกฎเกณฑ์ในการให้บริการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ และผู้ที่ได้รับแจ้งให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ตามประกาศของ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เรื่อง จัดจ้างปรับปรุงหน้าห้องประชุมสภาสถาบันพิทักษ์ เลขที่ ก.๐๒๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ จะต้องไปเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้างต้น

๒. ข้อกำหนดอื่น

๒.๑ หน้าทีของผู้มีสิทธิเสนอราคา

๒.๑.๑ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ณ วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดโดยต้องส่งผู้แทนเข้าเสนอราคาไม่เกิน ๓ คน และไม่สามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้แทนได้ แต่สามารถถอดถอนผู้แทนบางคนด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งได้ และหากไม่ส่งผู้แทนมาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดก็ให้ผู้รับบริการยึดหลักประกันที่ผู้รับบริการกำหนดให้มีการเข้าเสนอราคาจากผู้มีสิทธิเสนอราคา

๒.๑.๒ เมื่อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้เสนอราคาคนใดคนหนึ่งของผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละรายที่มอลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ลงนามยืนยันการเสนอราคาตามแบบ บก.๐๐๘ ที่กรรมการประกวดราคานำมามอบให้ ณ ห้องเสนอราคาที่มีผู้มีสิทธิเสนอราคาประจำอยู่ จึงจะสามารถออกจากห้องเสนอราคาได้

๒.๑.๓ ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องทำการศึกษาประกาศประกวดราคาของผู้รับบริการและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องทำการทดลองวิธีการเสนอราคา ก่อนถึงกำหนดวันเสนอราคาในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้

๒.๒ การรับหลักประกันของของผู้มีสิทธิเสนอราคา

ให้ผู้รับบริการรับหลักประกันของของผู้มีสิทธิเสนอราคา ในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคากระทำผิดเงื่อนไข ดังนี้

๒.๒.๑ ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

๒.๒.๒ ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้ว ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ

๒.๒.๓ ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่ กวพ.อ. กำหนด โดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล หรือเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ครั้งที่เสนอลดราคาน้อยกว่า...๙,๐๐๐.....บาท

๒.๒.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก. ๐๐๘ แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา

๒.๓ ค่าธรรมเนียมการประมูลฯ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้รับบริการให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการจัดการประมูลฯ ให้กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยจ่ายชำระงวดเดียวภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการ

๒.๔ การอุทธรณ์การเสนอราคา

กรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงาน ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และ กวพ.อ. จะพิจารณาให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน ซึ่งในระหว่างนี้จะดำเนินการขั้นตอนต่อไปไม่ได้

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเสนอราคาได้อุทธรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือข้อมูลการเสนอราคา ประมูลของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์จะนำส่งข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของเครื่องแม่ข่าย (Log file) และรายงานสรุปผลประมูลต่อผู้รับบริการเท่านั้น

๒.๕ การสงวนสิทธิ์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

๒.๕.๑ ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ต้องการเสนอราคาในช่วงสุดท้ายของการประมูล ควรทำการเสนอราคาก่อนเวลาสิ้นสุดการประมูลอย่างน้อย ๑ นาที ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางของข้อมูลที่เข้าสู่ระบบ Server

๒.๕.๒ จะถือเอาผลการเสนอราคา และเวลาที่แสดงในระบบฐานข้อมูลกลางจากเครื่องแม่ข่าย (Log file) เป็นหลักฐานแสดงการเสนอราคาเท่านั้น

ทั้ง ๓ ฝ่าย ได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อความและเงื่อนไขทุกประการตามหนังสือฉบับนี้ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น เอกสารประกวดราคา เป็นต้น จึงได้ลงนามพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานในเอกสารฉบับนี้ และขอตอบรับการเข้าร่วมการประมูลฯ ในวันและเวลาดังกล่าว

ชื่อ ผู้รับบริการ
(นายประจวบ จินพานิช)

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการประกวดราคา

ชื่อ ผู้ให้บริการตลาดกลาง
(.....)

ตำแหน่ง

ชื่อ ผู้มีสิทธิเสนอราคา
(.....)

ตำแหน่ง

หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแสดงเงื่อนไขนี้ เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเป็น ๓ ฝ่าย ระหว่าง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) โดย นายประจวบ จินพานิช ในฐานะประธานคณะกรรมการประกวดราคา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับบริการ” โดย บริษัท นวัตกรรม การประมูล จำกัด (ชื่อบริษัทตลาดกลาง) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์” ฝ่ายหนึ่ง และ

(ระบบให้ชัดเจนว่าเป็นบริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฯลฯ) โดย

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้มีสิทธิเสนอราคา” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้ง ๓ ฝ่ายตกลงยินยอมรับเงื่อนไข และ วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์และขอบเขต

ผู้รับบริการ ประสงค์จะเปิดทำการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดข้อกำหนดหรือประกาศของ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.)

เรื่อง จัดจ้างปรับปรุงหน้าห้องประชุมสภาสถาบันพิทักษ์

เลขที่ ค.๐๒๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ และผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

มีความประสงค์จะให้บริการระบบประมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยตกลงดำเนินการตามรายละเอียดกฎเกณฑ์ในการให้บริการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๔

และผู้ที่ได้รับแจ้งให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ตามประกาศของ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เรื่อง จัดจ้างปรับปรุงหน้าห้องประชุมสภาสถาบันพิทักษ์

เลขที่ ค.๐๒๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ จะต้องไปเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้างต้น

๒. ข้อกำหนดอื่น

๒.๑ หน้าทีของผู้มีสิทธิเสนอราคา

๒.๑.๑ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ณ วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดโดยต้องส่งผู้แทนเข้าเสนอราคาไม่เกิน ๓ คน และไม่สามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้แทนได้ แต่สามารถถอดถอนผู้แทนบางคนด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งได้ และหากไม่ส่งผู้แทนมาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดก็ให้ผู้รับบริการยึดหลักประกันที่ผู้รับบริการกำหนดให้มีการเข้าเสนอราคาจากผู้มีสิทธิเสนอราคา

๒.๑.๒ เมื่อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้เสนอราคาคนใดคนหนึ่งของผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละรายที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ลงนามยืนยันการเสนอราคาตามแบบ บก.๐๐๘ ที่กรรมการประกวดราคานำมามอบให้ ณ ห้องเสนอราคาที่มีผู้มีสิทธิเสนอราคาประจำอยู่ จึงจะสามารถออกจากห้องเสนอราคาได้

๒.๑.๓ ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องทำการศึกษาประกาศประกวดราคาของผู้รับบริการและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องทำการทดลองวิธีการเสนอราคา ก่อนถึงกำหนดวันเสนอราคา ที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้

๒.๒ การรับหลักประกันของของผู้มีสิทธิเสนอราคา

ให้ผู้รับบริการรับหลักประกันของของผู้มีสิทธิเสนอราคา ในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคากระทำผิดเงื่อนไข ดังนี้

๒.๒.๑ ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

๒.๒.๒ ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้ว ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ

๒.๒.๓ ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่ กวพ.อ. กำหนด โดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล หรือเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ครั้งหนึ่งเสนอลดราคาน้อยกว่า...๙,๐๐๐...บาท

๒.๒.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก. ๐๐๘ แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา

๒.๓ ค่าธรรมเนียมการประมูลฯ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้รับบริการให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการจัดการประมูลฯ ให้กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยจ่ายชำระงวดเดียวภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการ

๒.๔ การอุทธรณ์การเสนอราคา

กรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงาน ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และ กวพ.อ. จะพิจารณาให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน ซึ่งในระหว่างนี้จะดำเนินการขั้นตอนต่อไปมิได้

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเสนอราคาได้อุทธรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือข้อมูลการเสนอราคา ประมูลของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์จะนำส่งข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของเครื่องแม่ข่าย (Log file) และรายงานสรุปผลประมูลต่อผู้รับบริการเท่านั้น

๒.๕ การสงวนสิทธิ์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

๒.๕.๑ ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ต้องการเสนอราคาในช่วงสุดท้ายของการประมูล ควรทำการเสนอราคาก่อนเวลาสิ้นสุดการประมูลอย่างน้อย ๑ นาที ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางของข้อมูลที่เข้าสู่ระบบ Server

๒.๕.๒ จะถือเอาผลการเสนอราคา และเวลาที่แสดงในระบบฐานข้อมูลกลางจากเครื่องแม่ข่าย (Log file) เป็นหลักฐานแสดงการเสนอราคาเท่านั้น

ทั้ง ๓ ฝ่าย ได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อความและเงื่อนไขทุกประการตามหนังสือฉบับนี้ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น เอกสารประกวดราคา เป็นต้น จึงได้ลงนามพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานในเอกสารฉบับนี้ และขอตอบรับการเข้าร่วมการประมูลฯ ในวันและเวลาดังกล่าว

ชื่อ ผู้รับบริการ
(นายประจวบ จินพานิช)

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการประกวดราคา

ชื่อ ผู้ให้บริการตลาดกลาง
(.....)

ตำแหน่ง

ชื่อ ผู้มีสิทธิเสนอราคา
(.....)

ตำแหน่ง

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ

ตั้งอยู่เลขที่ ถนน แขวง เขต

จังหวัด เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ระหว่าง

กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง โดย

ตำแหน่ง

(ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง)*

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ

ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ

มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

โดย

(ผู้ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการบริษัท.....)*

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

ลงวันที่ (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่

)*แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- | | | | | |
|-----|--------|-----------------------------------|-------|------|
| 2.1 | ผนวก 1 | (แบบรูป) | จำนวน | หน้า |
| 2.2 | ผนวก 2 | (รายการละเอียด) | จำนวน | หน้า |
| 2.3 | ผนวก 3 | (ใบแจ้งปริมาณงานและราคา) | จำนวน | หน้า |
| 2.4 | ผนวก 4 | (ใบเสนอราคา) | จำนวน | หน้า |
| 2.5 | ผนวก 5 | (ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา) | จำนวน | หน้า |
| 2.6 | ผนวก 6 | เงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการ | | |
| | | คำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ | จำนวน | หน้า |
| 2.7 | | ฯลฯ | จำนวน | หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญา ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น

เป็นจำนวนเงิน บาท (.....)

มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน

..... บาท (.....)

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และ
ค่าใช้จ่ายที่ส่งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน บาท (.....)

.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ให้แล้วเสร็จภายใน

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน บาท (.....)

.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ให้แล้วเสร็จภายใน

ฯลฯ

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน บาท (.....)

.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 20.

ข้อ 5. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน.....

บาท(.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ..... ของราคา

ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ 4.

เงินจำนวนดังกล่าว จะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้าง ได้วางหลักประกันการรับเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้า เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออก
ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตาม
เงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่าย และการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

..... ผู้ว่าจ้าง

..... ผู้รับจ้าง

5.1 ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก้หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

5.2 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกเรื่อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ 5.1 ภายในกำหนด 15 วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด 15 วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก้หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

5.3 เงินจำนวนใด ๆ ก็ตาม ที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวด ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

5.4 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือ เกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับ หลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงิน จำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง (หากการจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 2 เป็นการจ่ายตามผลงานของผู้รับจ้าง ในส่วนที่ปฏิบัติงานเกินกว่าจำนวนเงินล่วงหน้า ให้ผู้ว่าจ้างคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าพร้อมกับจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 2 แต่ถ้การจ่ายค่าจ้างงวดที่ 2 เป็นการจ่ายตามผลงานของผู้รับจ้าง โดยเฉลี่ยหักเงินล่วงหน้าออกตามส่วนของค่าจ้างในแต่ละงวด ให้ผู้ว่าจ้างคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดสุดท้าย)*

ข้อ 6. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นจำนวน..... บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวาง

..... ผู้ว่าจ้าง

..... ผู้รับจ้าง

หนังสือค้ำประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือ หนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่ง ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

ข้อ 7. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ภายในวันที่ เดือน พ.ศ. และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ เดือน พ.ศ. ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ 8. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 7. หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ปี เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีนี้ทั้งสิ้น หาก

..... ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ 9. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 10. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัว หรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

..... ผู้ว่าจ้าง

..... ผู้รับจ้าง

ข้อ 11. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 8. เท่านั้น

ข้อ 12. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

ข้อ 13. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุม หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 14. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 15. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา นี้ หากผู้รับจ้างขัดขึ้นไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ 16. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญา นี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ 21. ต่อไปนี้

ข้อ 17. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ

..... บาท (.....) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ

..... บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 18. ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 18. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมามีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

..... ผู้ว่าจ้าง

..... ผู้รับจ้าง

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือ บางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นใน การทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้าง จะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 19. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหัก เอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจาก หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่ อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 20. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงาน หรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง ให้อยู่ใน ความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงาน เสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและ สิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

..... ผู้ว่าจ้าง

..... ผู้รับจ้าง

ข้อ 21. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 22. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าจะผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟไอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

..... ผู้ว่าจ้าง

..... ผู้รับจ้าง

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว ในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ 23. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ..... ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

23.1

23.2

ฯลฯ

..... ผู้ว่าจ้าง

..... ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาตรีในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบคู่มือได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(.....)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(.....)

(ลงชื่อ) พยาน
(.....)

(ลงชื่อ) พยาน
(.....)

สูตรการปรับราคา

งานก่อสร้างตามประกาศประกวดราคานี้ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ตามที่ทางราชการกำหนด

บทนิยาม

“ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เสนอราคาในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นที่เสนอราคาในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานในคราวเดียวกัน

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กัน ในลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาขายให้แก่สำนักงานในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาขายให้แก่สำนักงานในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่สำนักงานในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน

การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น โดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่สำนักงานในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์คราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคานั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายหนึ่งหรือหลายรายกระทำการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอต่อสำนักงาน ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทำการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับสำนักงาน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบสำนักงาน โดยมีใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

๑. ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
- (ค) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน.....แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม จำนวนแผ่น
 - (ง) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวนแผ่น
สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ จำนวนแผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม จำนวน.....แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนแผ่น
๒. ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล
- (จ) บุคคลธรรมดา
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น จำนวนแผ่น
 - (ฉ) คณะบุคคล
สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) จำนวนแผ่น
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จำนวนแผ่น
๓. ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
- สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า จำนวนแผ่น
 - (ช) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
 - บุคคลสัญชาติไทย
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน.....แผ่น
 - บุคคลที่มีไซ้สัญชาติไทย
สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน.....แผ่น
 - (ซ) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
 - ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวนแผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม จำนวน.....แผ่น
 - บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวนแผ่น
สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ จำนวน.....แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม จำนวน.....แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน.....แผ่น

๕. อื่น ๆ (ถ้ามี)

.....
.....
.....
.....
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
(.....)

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

- ๑. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน จำนวนแผ่น
- ๒. ใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนแผ่น
- ๓. หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ ชุด
- ๔. ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวนแผ่น
- ๕. แบบแสดงการลงทะเบียนข้อมูลผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ e-GP จำนวน.....แผ่น
- ๖. สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง จำนวนแผ่น **
- ๗. อื่น ๆ (ถ้ามี)
-
-
-
-
-
-

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
(.....)